

Sanitaires

Aéroports  
Studios  
Espaces de travail  
Théâtres  
Cafés  
Bars  
Restaurants  
Auberges, pensions &  
refuges  
Bureaux  
Hôtels  
Gares  
Universités  
Écoles  
Musées  
Galeries

Redéfinir l'hygiène des  
sanitaires collectifs

# La réponse à tous vos besoins en matière de solutions sanitaires

01

Nos prestations

02

Tout ce qu'il vous faut pour...

03

Trouver la solution pour votre projet.

04

Prêt à vous lancer ?

# Redéfinir l'hygiène

L'hygiène est à la fois une expérience personnelle et une pratique indispensable de la vie quotidienne. Depuis plus d'un siècle, nous nous attachons à comprendre l'hygiène et ses pratiques et à redéfinir l'aménagement des espaces sanitaires. Aujourd'hui plus que jamais, nos technologies avancées et nos recherches de pointe se concentrent sur le développement de solutions intelligentes et durables pour le bien-être de tous.



# La réponse à tous vos besoins

Qu'elles se dérobent à votre vue, comme les technologies composant ProSys®, ou qu'elles se montrent au grand jour, comme les créations issues des studios de design de la marque, nos collections d'équipements sanitaires constituent un ensemble harmonieux et élégant pour vous offrir une solution globale.

Notre large gamme de technologies, destinées aux hôtels, aux espaces d'accueil, aux bâtiments publics et aux bureaux, combine élégance du design et conception intelligente pour faciliter l'entretien et assurer une propreté optimale. La polyvalence de notre expertise métier nous permet de proposer des solutions raffinées, adaptées à vos besoins professionnels et à votre budget. Grâce à notre portefeuille unique, maintes fois primé pour son excellence, nous pouvons créer des espaces sanitaires aptes à offrir une expérience optimale pour tous les utilisateurs.



## Services de conception numérique

La conception numérique est un gage d'efficacité des processus et d'intelligence des solutions mises en œuvre.

Notre équipe interne utilise un outil logiciel de pointe pour concevoir des modèles 3D aptes à répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Chacun de nos produits sanitaires est fidèlement reproduit sous la forme d'un modèle BIM (Bâti Immobilier Modélisé).



# Toujours là pour vous

Que votre priorité soit la durabilité, la simplicité d'entretien, l'économie d'espace, l'élégance du design, ou tout cela à la fois, nous vous accompagnons pour concevoir avec vous une solution, à partir d'une page blanche.

À chaque étape du processus, vous pouvez compter sur notre souci du détail, sur une gestion de projet rigoureuse et sur un service de qualité.

Nous nous engageons à transmettre notre savoir-faire aux professionnels du secteur à travers des formations sur les dernières évolutions en matière de réglementation, d'accessibilité, de modélisation (BIM), sur l'importance de notre marque et sur la prévention des infections à l'hôpital.



Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

La réponse à tous vos besoins pour les hôtels & les espaces d'accueil



# 01 La réponse à tous vos besoins pour les hôtels & les espaces d'accueil

Les clients des hôtels accordent aujourd'hui autant d'importance au confort et à l'esthétique des espaces d'accueil qu'à la qualité et au design des espaces sanitaires. Ces deux critères constituent des facteurs essentiels de la satisfaction des clients et de la perception de la marque.

Les designers se doivent de créer une atmosphère agréable et un espace de détente, où la préservation de l'intimité est parfaitement assurée. Pour cela, ils s'attachent à élargir la gamme de coloris et à concevoir de nouvelles formes créatives, mais aussi à créer des ambiances musicales et olfactives. Les espaces sanitaires doivent assurer une gestion efficace des flux et permettre un nettoyage fréquent et rapide, afin de maintenir un niveau élevé de qualité.

Avec les créations Atelier Collections et les technologies de pointe ProSys®, Ideal Standard fournit aux architectes et aux designers tout ce dont ils ont besoin pour assurer une expérience sanitaire à forte valeur ajoutée pour les clients.



Mitigeur de lavabo  
Joy

Lavabo  
Extra

## Explication

### Sanitaires dans les espaces d'accueil

#### #bathroomselfie et expérience de marque

Les sites qui collectent les avis des utilisateurs connaissent un fort engouement. Selon une étude publiée par le Centre for Hospitality Research, un score élevé sur les sites de recommandations touristiques permet aux établissements hôteliers de majorer leurs prix de 11,2 % tout en conservant le même taux d'occupation.

Il n'est pas rare de voir sur ces sites des photos de salles de bains, accompagnées de commentaires. Le design et la décoration des espaces sanitaires constituent à cet égard une composante essentielle de la stratégie commerciale des hôtels pour attirer la clientèle. Il convient également de ne pas négliger l'impact des réseaux sociaux, sur lesquels les sanitaires les plus susceptibles d'être partagés et recommandés sont ceux

qui arborent des couleurs de contraste, des lignes élégantes, des équipements et des accessoires de qualité, un style raffiné avec des formes originales et des finitions soignées pour les robinets et les toilettes, ainsi que des miroirs d'ornement, des marqueteries, etc.

Les professionnels de la conception des pièces d'eau définissent les tendances en matière d'aménagement des espaces sanitaires pour tous les secteurs. En tenant compte de l'impact des réseaux sociaux et du positionnement marketing, ils pourront proposer des projets sur mesure, qui optimiseront la capacité de leurs clients à attirer et à fidéliser leurs clients.

—  
SOURCE :  
Livre blanc Creating Better Washrooms, publié par Ideal Standard, 2019

#### 4/10

Part des utilisateurs ayant déjà publié un avis en ligne sur leur expérience dans des sanitaires de restaurant, de bar ou de centre commercial.

**Plus de 200 millions**  
Nombre d'avis en ligne publiés chaque mois sur l'un des sites de voyage les plus visités.



# Atelier Collections



Issue de notre collaboration avec le studio Palomba Serafini Associati, notre gamme Atelier Collections fait la part belle à la riche tradition du design italien et à son influence sur les collections Ideal Standard, tout en apportant une touche de modernité. Une voie s'ouvre vers un horizon infini de créations intemporelles.

Avec la gamme Atelier Collections, nos designers s'attachent à assurer une continuité de l'expérience client, de la salle de bains à la chambre à coucher, en offrant une interaction émotionnelle avec des espaces invitant au selfie, tout en garantissant une totale liberté d'expression.



# Une nouvelle esthétique

Les salles de bains les plus susceptibles d'être partagées et recommandées en ligne sont celles qui proposent plus qu'un simple espace neutre et sans relief, et qui adoptent un style raffiné avec des couleurs de contraste, des lignes marquées et des finitions raffinées.

La gamme Atelier Collections repousse précisément les limites du design des salles de bain et met l'accent sur la couleur, avec la nouvelle ligne de lavabos Ipalyss®, créée par Robin Levien et dotée de la céramique Diamatec®, une technologie Ideal Standard.

D'une finesse extrême, d'une légèreté et d'une durabilité uniques, les lavabos, vasques et lave-mains Ipalyss® sont disponibles en dix nouveaux coloris, en plus des traditionnels blanc et soie blanche. Certaines teintes sont un clin d'œil au passé d'Ideal Standard, avec une touche de modernité et d'élégance, tandis que d'autres sont totalement inédites, et pensées pour compléter la gamme de matériaux, avec notamment du marbre et de la pierre.

01 Blanc	v1 Soie blanche	V3 Noir mat
		
V2 Noir brillant	V5 Gris ardoise	V9 Ciment
		
V4 Cachemire	V8 Vison	V6 Grenade
		
V7 Nude	X8 Bleu poudré	X9 Sauge
		



# Robinetterie intelligente

En plus d'un design primé, d'un large choix de hauteur, de commandes et de finitions, nos gammes Joy et Connect Air disposent du système FirmaFlow®, une technologie avancée à l'esthétique discrète.

Grâce à un système ultra moderne de disques en céramique, FirmaFlow® permet de réguler la température et offre aux utilisateurs un contrôle plus complet et une expérience plus agréable, tout en réduisant la consommation d'eau, un point clé dans une optique de développement durable.

En plus d'une finition chromée, nos robinets disposent d'un revêtement PVD (dépôt physique en phase vapeur). Il s'agit d'une mince couche protectrice déposée sous vide qui préserve l'éclat et la brillance des matériaux. Grâce à cette technologie, nos robinets sont dix fois plus résistants aux produits chimiques, à l'usure, aux impacts, à la décoloration et à la corrosion.



reddot winner 2021



Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

Hôtels et espaces d'accueil  
Atelier Collections

# Atelier Collections

## Caractéristiques principales

Concevoir des solutions pour  
chambres à coucher

La gamme Atelier Collections offre aux designers tous les outils dont ils ont besoin pour concevoir une expérience de marque de qualité dans les établissements hôteliers. Avec une large gamme de meubles, aux coloris, matériaux et dimensions les plus divers pour répondre à tous les segments du marché, et avec les collections en céramique, alliant polyvalence et élégance des formes, nos clients jouissent d'une large palette, variée et adaptable qui leur permet d'aménager un environnement personnalisé.



Mitigeur de lavabo  
Joy Neo

Lavabo  
Extra

# ProSys®

Alliance de l'esthétique et de la technique

Notre gamme ProSys® de bâti-supports et composants de salle de bains (plaques de commande, robinetterie et équipements) constitue pour les designers une solution idéale pour optimiser l'espace, assurer une hygiène irréprochable et offrir une touche stylistique raffinée. Ainsi, les éléments se complètent parfaitement, sur le plan fonctionnel et esthétique.



SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ  
D'INSTALLATION



VANNE D'ARRIVÉE INTELLIGENTE  
ÉCONOMIQUE EN EAU



BÂTI-SUPPORT ULTRA  
RÉSISTANT




ENTRETIEN SANS  
OUTILS

# Présentation de la gamme ProSys®

Avec les systèmes d'installation haute qualité ProSys®, plus d'inquiétude pour tout ce qui se passe derrière vos murs. Les équipements intelligents, comme les supports muraux EasyFix, les freins intégrés et le coude d'évacuation ajustable, assurent une simplicité d'installation du bâti-support, une sécurité d'utilisation maximale et un fonctionnement silencieux.

Hôtels et espaces d'accueil  
ProSys®



**Entretien sans outils**  
Accès au réservoir facile et rapide

**Bâti-support résistant à la corrosion**  
Plus d'inquiétude pour tout ce qui se passe derrière vos murs

**Bâti-support de WC avec une capacité de charge maximale de 400 kg pour les Bâti-supports de WC**  
Bâti-support de lavabo avec une capacité de charge de 150 kg, bâti-support pour urinoir résistant à une charge de 100 kg

**Coude d'évacuation ajustable**  
Ajustement simple et flexible pour s'adapter à toutes les configurations de tuyaux d'évacuation

**Simplicité et rapidité d'installation**  
Les supports muraux EasyFix permettent une fixation murale rapide et un nivellement précis du bâti-support en trois étapes simples

**Dispositif SmartValve économique en eau**  
Tous les réservoirs ProSys® sont équipés d'une vanne à ouverture différée permettant d'économiser jusqu'à 9 litres d'eau par jour. La vanne d'entrée assure le remplissage du réservoir uniquement à la fin de la vidange (fermeture de la vanne de sortie) pour éviter le gaspillage de l'eau pendant le rinçage

**Boîtier d'entretien adaptable**  
La profondeur peut varier de 20 à 90 mm, ce qui permet au boîtier de s'adapter à toutes les largeurs de mur. Le boîtier est en polypropylène, une matière souple, facile à découper

**Ajustement simple de la hauteur de 0 à 200 mm**  
Pieds réglables avec frein pour faciliter l'ajustement de la hauteur, qui peut être réalisé par une seule personne

# Caractéristiques principales

## ProSys®

Notre système de bâti-support ProSys® intervient avant l'installation murale et comprend une large gamme de plaques de commande sans contact, pour une expérience sanitaire la plus hygiénique possible. Comme tous les autres produits de la gamme, les plaques de commande se distinguent tant par leur esthétique que leur fonctionnalité.

### Commandes autoalimentées

Pas besoin d'alimentation électrique ni de piles, SmartForce utilise la puissance de la chasse d'eau pour générer l'énergie requise pour la plaque de commande capacitive.

### Système d'autonettoyage

SmartFlush est un système autonome rechargeable intégré au réservoir qui diffuse une dose précise de désinfectant liquide dans la cuvette à chaque chasse d'eau.

### SmartValve économique en eau

Notre vanne d'entrée intelligente assure le remplissage du réservoir uniquement à la fin de la vidange, ce qui limite le gaspillage d'eau pendant le rinçage.



# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

Trouver la solution

Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

La réponse à tous vos besoins pour les locaux à usage professionnel



## 02 La réponse à tous les besoins des locaux à usage professionnel

**La qualité des sanitaires dans une entreprise est intimement liée au bien-être de ses collaborateurs, et donc à leur performance au travail.**

Il ne s'agit pas seulement d'une question d'hygiène, mais aussi de confort. En effet, pour près de 3/4 (73 %) des utilisateurs, la qualité des sanitaires sur le lieu de travail a une incidence directe sur le confort au travail.\*

Notre approche repose sur l'importance accordée à l'intimité dans les espaces sanitaires sur le lieu de travail, mais aussi sur la reconnaissance de l'égalité entre les collaborateurs et collaboratrices. À cet effet, nous nous attachons à concevoir des espaces intimes et inclusifs. Il s'agit d'assurer une gestion optimale des flux de personnes, de veiller à aménager les équipements pour une position idéale des WC, du lavabo et du sèche-mains et d'assurer une délimitation claire des espaces, afin d'instaurer un Bâti-support d'intimité et de contribuer au bien-être du personnel.

Notre gamme de produits et de systèmes intelligents sans contact permet aux architectes et aux designers de mieux répondre à un double impératif : concevoir des sanitaires capables d'offrir hygiène et confort aux utilisateurs.

\*Livre blanc Creating Better Washrooms, publié par Ideal Standard, 2019



## Explication ▼ Sanitaires pour les locaux à usage professionnel

### Être à la hauteur des attentes

Aujourd'hui, la frontière entre travail et loisirs est de plus en plus floue, et notre façon d'utiliser les sanitaires de bureaux n'est plus la même qu'auparavant. Ainsi, les designers proposent des solutions polyvalentes pour équiper les entreprises d'espaces d'intimité, offrant un juste équilibre entre le Bâti-support réglementaire à respecter en matière d'hygiène et de sécurité et la satisfaction des besoins du client.

Aujourd'hui, nul n'ignore que la performance de l'entreprise est étroitement liée à la satisfaction de ses collaborateurs et collaboratrices dans leur environnement de travail.

Dès lors, toute amélioration de cet environnement, même la plus infime, est de nature à améliorer la performance globale de l'entreprise. Pourtant, les designers ne prennent généralement pas suffisamment en compte ce facteur lors de la conception des locaux professionnels.

—  
SOURCE :  
Livre blanc Creating Better Washrooms, publié par Ideal Standard, 2019

73 %

Près de 3/4 des salariés dans les entreprises déclarent que la qualité des sanitaires sur le lieu de travail a une incidence sur le confort personnel et le bien-être au travail.

64 %

Près de 2/3 des utilisateurs déclarent que la qualité des sanitaires sur le lieu de travail a une incidence sur la satisfaction au travail.



Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

Locaux à usage professionnel

# Présentation d'Intellimix®

Pour répondre aux enjeux du monde moderne, il convient de redéfinir le concept d'hygiène. C'est ce que nous appelons l'hygiène totale.

C'est là qu'intervient Intellimix®, le robinet intelligent et sans contact qui distribue eau et savon, afin d'inciter l'utilisateur à toujours se laver les mains avec savon, conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui considère cette pratique comme le moyen le plus

efficace d'éviter la transmission d'agents pathogènes nocifs. Mais Intellimix® n'est pas seulement la garantie d'une hygiène à toute épreuve. Il assure aussi un fonctionnement à faibles coûts, à durabilité élevée, et un entretien facile grâce à l'application Intellimix®.



ENTIÈREMENT  
SANS CONTACT



100 % DE LAVAGE AU SAVON  
POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE



JUSQU'À 80 %  
D'ÉCONOMIE DE SAVON



JUSQU'À 85 %  
D'ÉCONOMIE D'EAU





# Bien se laver les mains

Locaux à usage professionnel  
Intellimix®

Selon des études internationales, une bonne hygiène des mains réduit le nombre d'infections virales et de maladies de 30 %. Il a également été prouvé qu'environ 30 % des Européens ne se lavent pas les mains au savon après avoir utilisé les sanitaires.

Avec son lavage au savon garanti, Intellimix® redéfinit l'hygiène individuelle et l'expérience des sanitaires dans sa globalité.



# Intellimix®

## Caractéristiques principales

### Entièrement sans contact

Intellimix® enclenche automatiquement l'écoulement de l'eau et la distribution de savon lorsqu'un utilisateur place ses mains sous le robinet. L'écran affiche ensuite des explications et présente les étapes du cycle de lavage.

### 100 % de lavages au savon

À chaque cycle de lavage, Intellimix® distribue un savon moussant doux et antibactérien.

### Jusqu'à 80 % d'économie de savon

Intellimix® propose un mélange de savon et d'air sous forme de savon moussant, à la texture agréable, mais aussi économique en ressources. La pompe à savon a une durée de vie de plus de 500 000 cycles.

### Jusqu'à 85 % d'économie d'eau

Par rapport à un robinet monotrou standard, grâce à son régulateur limité à 2 L/min et son écoulement d'eau programmable.

### Protection contre les eaux stagnantes

Un rinçage périodique s'enclenche automatiquement à l'heure programmée afin de nettoyer les tuyaux et éviter la prolifération de bactéries.

### Clair comme de l'eau de roche

L'arrivée d'eau est séparée du corps métallique du robinet afin d'éviter tout contact avec l'eau, et assurer ainsi une absence de nickel et de plomb, conformément aux normes en matière d'eau potable.



Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

# Présentation des vasques et lavabos

Locaux à usage professionnel

Les vasques dotées d'un rebord et d'une garniture intégrée pour l'installation des robinets offrent une polyvalence et une flexibilité qui permettent d'assurer un grand nombre de lavages simultanés, une caractéristique indispensable pour les sanitaires collectifs.

Avec ses formes minimalistes et ses angles marqués, le lavabo allie parfaitement design et gain d'espace, et permet à la fois d'aménager un maximum de points de lavage tout en réduisant fortement le besoin en entretien. Ses bords, ses lignes et ses surfaces ne laissent aucune aspérité pouvant constituer un nid à bactéries.



Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

# Flexibilité pour les espaces publics

Locaux à usage professionnel  
Lavabos

Nos lavabos offrent une flexibilité à toute épreuve. Installez le lavabo adapté à la configuration de votre espace sanitaire.

Adoptez un design avec une signature stylistique en adéquation avec votre établissement, votre restaurant ou tout autre espace public, afin de permettre aux clients de mieux s'appropriier l'espace sanitaire.



Mitigeur de lavabo  
Intellimix®

Lavabo  
Silhouette

# Lavabos

## Caractéristiques principales

### Un design épuré

Avec ses lignes épurées et élégantes et sa conception axée sur la fonctionnalité, le lavabo est conçu en plan incliné afin d'évacuer l'eau de lavage en toute discrétion.

### Des robinets économes en eau


Avec des équipements tels que les robinets économes SensorFlow ou les distributeurs de savon intégrés, économisez les ressources tout en assurant une hygiène irréprochable en utilisation intensive.

### Surface résistante aux bactéries

Tous les lavabos de notre gamme sont équipés d'une surface non poreuse pour empêcher la propagation des bactéries. Nos lavabos sont garantis 5 ans.

### Simplicité d'entretien

Les résidus de lavage sont accessibles depuis le dessus du lavabo de façon à pouvoir rapidement désobstruer l'évacuation sans avoir à passer en dessous ou derrière.



# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

Découvrir la solution

Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

La réponse à tous vos besoins Établissements recevant du public



## 03 La réponse à vos besoins pour les Établissements recevant du public

Dans les espaces publics, les hôtels et les espaces d'accueil, les sanitaires sont conçus pour offrir une expérience de qualité aux utilisateurs, tout en répondant aux exigences de propreté et de durabilité, et aux contraintes de coûts.

Afin de garantir une gestion efficace de l'espace et des flux, la conception des espaces sanitaires doit prévoir et intégrer l'évolution des comportements dans la société moderne : files d'attente devant les toilettes ou le sèche-mains, déplacements des utilisateurs entre les différentes installations...

Les besoins sociétaux doivent également être pris en compte, cela implique par exemple l'aménagement d'espaces pour les familles ou encore l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

La première des priorités est l'hygiène. Pour cela, une large gamme de solutions

est disponible : plaques de commande sans contact avec systèmes de capteurs, distribution d'eau et de savon, ouverture et fermeture (voire suppression) des portes extérieures.

Parfaitement adaptée aux exigences de la vie moderne, notre gamme comporte un grand nombre de solutions pratiques pour vos sanitaires, avec un soin particulier apporté au design. Nos produits fiables, performants et faciles à entretenir offrent un espace propre, confortable et sûr, adapté à tous, disponible en permanence, qui répond à tous les besoins. Un lieu adapté à tous et tout le temps



## Explication Établissements recevant du public

### L'hygiène, l'accessibilité et la durabilité

Les utilisateurs et les designers des espaces sanitaires accordent plus d'importance à la qualité du service qu'à son inclusivité. Le pictogramme au-dessus de la porte d'entrée ou la juste réparation de l'espace sanitaire importe moins que l'accessibilité, la propreté ou l'hygiène. Si ces impératifs ne sont pas respectés, les sanitaires seront inutilisables pour tous les utilisateurs, indépendamment de leur besoin, de leur genre ou de leurs sensibilités.

Toutefois, les différents genres n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes vis-à-vis des sanitaires. Les designers doivent prendre en compte cet aspect lors de la conception et de la répartition de l'espace sanitaire,

qu'il s'agisse des toilettes ou des douches. Le choix entre une approche neutre et une approche spécifique au genre est un aspect qu'il ne faut pas occulter dans le contexte actuel d'évolution de la société. La durabilité est également un enjeu majeur, notamment dans le secteur du bâtiment. Le développement durable est amené à jouer un rôle croissant, notamment avec la mise en œuvre de mesures écologiques par les collectivités territoriales et l'instauration de nouvelles méthodes d'évaluation de la durabilité des bâtiments (certification HQE).

—  
SOURCE :  
Livre blanc Creating Better  
Washrooms, publié par Ideal  
Standard, 2019

2/3

Deux tiers des utilisateurs considèrent le développement durable comme un critère extrêmement important. Pourtant, il ne figure pas parmi les dix premiers critères, contrairement à des considérations pratiques comme la propreté, l'hygiène et le renouvellement de l'air.

34%

Plus d'un tiers des designers interrogés considère que l'accessibilité aura une incidence majeure sur la conception des espaces sanitaires sur les cinq prochaines années.



# Présentation de Sphero®

Le rinçage des cuvettes et des urinoirs ainsi que l'entretien d'une manière générale représentent la majeure partie de l'eau consommée dans les bâtiments, quel que soit leur usage.

Notre collection Sphero® permet aux designers d'assurer une utilisation efficace des ressources sur le long terme, tout en offrant un niveau d'hygiène irréprochable et un design intemporel.



ÉCONOMISEZ L'EAU ET L'ÉNERGIE  
AVEC LES CHASSES D'EAU HYBRIDES



COMPATIBILITÉ AVEC LES  
APPLICATIONS POUR UN  
ENTRETIEN FACILE



ANTICIPEZ LES DYSFONCTIONNEMENTS  
AVEC LES DÉTECTEURS INTELLIGENTS




UN DESIGN SANS REBORDS POUR  
UN NETTOYAGE FACILE

# Le premier urinoir intelligent au monde


Établissements recevant du public  
Sphero®

Conçu en partenariat avec le Studio Levien, studio de design récemment primé, Sphero® combine à merveille innovations de pointe pour l'économie d'eau et design intemporel. Assurant une hygiène irréprochable tout en réduisant la consommation d'eau, cet urinoir à la pointe de l'innovation est facile d'installation et d'entretien.

MINI



MIDI



MAXI



Supports à charnières


Les supports à charnières permettent à la céramique de rester fixée au mur lors de la maintenance, pour un entretien facile et hygiénique.

Système d'installation rapide

Le système de joint en caoutchouc intégré protège la céramique et le mur et permet une installation rapide et facile, sans avoir besoin de recourir à un joint en silicone.

Détecteur intelligent

Directement fixé aux canalisations, le détecteur est placé à 45° sous le siphon afin d'optimiser la détection d'urine et déterminer l'emplacement des obstructions du tuyau d'évacuation. Si une obstruction est détectée, la chasse d'eau est désactivée afin d'éviter les retenues d'eau et une alerte de maintenance se déclenche.



Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

# Sphero®

## Caractéristiques principales

### Tailles disponibles

Mini, midi, maxi : trois tailles, un vaste choix d'options avec lesquelles les prescripteurs et gérants d'immeuble peuvent travailler. Du système sans eau à la surveillance intelligente, ses multiples caractéristiques font de Sphero® le choix idéal pour les espaces sanitaires à forte affluence.

### Une hygiène irréprochable

La gamme des urinoirs Sphero est conçue pour éviter les éclaboussures en direction du sol et des vêtements. Son design sans rebords facilite le nettoyage, et le diffuseur à buse permet de couvrir la majeure partie de la cuvette.

### Économisez 50 000 litres par an

Le système de détecteur intelligent de Sphero active la chasse d'eau au moment optimal, réduisant la consommation d'eau. Le mode Stadium, avec sa chasse d'eau réactive, permet d'économiser jusqu'à 50 000 litres par an.

### Suivi sur mobile

L'application pour mobile de Sphero permet de vérifier l'état du détecteur, l'alimentation électrique, les problèmes de canalisation, l'autonomie restante de la batterie et bien d'autres données, le tout depuis votre téléphone et pour tous les urinoirs en même temps.

Établissements recevant du public  
Sphero®

### Simplicité d'entretien

Avec son guide d'installation et ses supports, Sphero® est facile d'installation et sa fixation ne nécessite pas de mastic. Il peut être entretenu sans être retiré du mur. Son design enveloppant assure une meilleure hygiène dans les espaces sanitaires.



# Présentation de Sensorflow

Optez pour une gamme supérieure d'équipements sanitaires sans contact avec SensorFlow, notre gamme conçue pour faciliter vos rénovations.

Le nouveau robinet SensorFlow s'insère dans le trou de robinetterie préexistant. De plus, grâce à sa batterie intégrée et son électrovanne, SensorFlow peut être installé facilement dans n'importe quel espace sanitaire, même sans raccordement électrique.

Le robinet est doté d'un système novateur de détecteurs qui se caractérise par sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et sa longévité. Le sans contact est à votre portée, quel que soit votre projet.



AVEC EASYFIX® PASSEZ FACILEMENT AU NIVEAU SUPÉRIEUR



ENTIÈREMENT SANS CONTACT



FACILE À NETTOYER



SIMPLICITÉ D'UTILISATION AVEC COMMANDE À BATTERIE INTÉGRÉE

# Présentation de Sensorflow

## Établissements recevant du public Sensorflow

SensorFlow est la solution idéale pour les locaux publics à forte affluence. De conception compacte, la gamme SensorFlow est conçue pour résister aux actes de vandalisme et assurer une parfaite maîtrise de la consommation d'eau. Vos sanitaires pourront accueillir des milliers d'utilisateurs chaque jour tout en offrant une hygiène irréprochable.

Pour les infrastructures sanitaires nécessitant plusieurs lavages simultanés, l'électronique peut être interconnectée pour commander en série jusqu'à six robinets SensorFlow. Après avoir connecté l'électronique du premier robinet au transformateur SensorFlow, il suffit de connecter les autres robinets les uns aux autres. Chaque robinet fonctionne de manière indépendante de son propre détecteur via une électrovanne.



Une utilisation facile grâce à la signalétique du détecteur

Simplicité de commande du robinet grâce à la batterie intégrée et à l'électrovanne

Température ajustable à deux commandes

100 % sans contact grâce au détecteur infrarouge situé sous le bec du robinet, pour une détection optimale des mains

Simplicité de nettoyage grâce au design cylindrique

# Sensorflow

## Caractéristiques principales

### 100 % sans contact

Une commande sans contact du robinet pour une meilleure hygiène.

### Le choix de la durabilité

Avec 3,7 litres par minute, le régulateur limite le débit d'eau et réduit la consommation.

### Un design anti-vandalisme

L'absence de parties externes mobiles protège contre les actes de vandalisme.

### Polyvalence

Fixation murale ou fixation sur la vasque avec alimentation sur secteur ou par piles.

### Conception optimisée pour lutter contre la prolifération des bactéries

La conduite d'eau est conçue pour minimiser le volume d'eau stockée dans le robinet. Des purges automatiques peuvent être programmées en option pour assurer le nettoyage des canalisations.

### Technologie EasyFix

Avec des composants préassemblés, le temps d'installation est réduit de 30 %, ce qui réduit les coûts d'installation.

### Simplicité d'entretien

Entretien facile et rapide grâce à son design cylindrique. Remplacement des pièces depuis l'avant ou le dessus, pièces détachées selon le standard ISI.



# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

Découvrir la solution

Sanitaires collectifs par Ideal Standard & Porcher

# Index des solutions



Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Hôtels & espaces d'accueil

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

# Solution

# A



Bien-être



Développement durable



Gestion de l'espace

Avantages principaux

- Définir des espaces intelligents, efficaces et optimisés.
- Faciliter le flux des utilisateurs.
- Favoriser un nettoyage simple et efficace.
- Promouvoir le développement durable.

Détail du produit

Bâti-support

Bâti-support WC ProSys®

Plaque de commande

Altes NT1

Bâti-support

Kit de conversion ProSys®

WC

Blend Curve

Lavabo

Conca 600 mm

Robinetterie


Intellimix

Urinoir

Sphero® Maxi E-Hybrid

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®



Agencement indicatif

# Solution A

Secteur

Hôtels & espaces d'accueil

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation



Bien-être



Développement durable



Gestion de l'espace



# Solution A

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Hôtels & espaces d'accueil	Forte affluence	Grands travaux de rénovation



Bien-être



Développement durable



Gestion de l'espace

Bâti-support

Bâti-support WC mural ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande double céramique électronique Altes NT1



- Plaque de commande double céramique.
- Un design courbe et épuré qui apporte élégance et raffinement à l'espace sanitaires.
- Hygiénique et facile à nettoyer.
- Sans contact grâce aux capteurs capacitifs.
- Disponible en blanc ou en noir.

Bâti-support

ProSys® Kit de conversion électronique



- Kit de conversion électronique ProSys® pour plaques de commande de proximité – bâti-supports et réservoirs profondeur 120.
- Kit électronique pour plaques de commande Altes.
- Facile à installer.
- Kit complet.

WC

Cuvette Blend Curve suspendue



- Chaque angle du modèle Blend a été mûrement réfléchi pour un design parfaitement épuré.
- Technologie de rinçage Aquablade.
- Économie d'eau.
- Disponible en blanc ou soie blanche.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

WC

Abattant Blend Curve



- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile.

Lavabo

Lavabo Conca 600 mm



- Un design épuré et sensuel rendu possible par l'alliance de formes géométriques douces.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.
- Disponible sans trou de robinetterie et avec un ou deux trous de robinetteries.
- Avec ou sans trop-plein.
- Disponible en blanc ou soie blanche.

# Solution A



Bien-être



Développement durable



Gestion de l'espace

Secteur

Hôtels & espaces d'accueil

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinetterie intelligente  
savon intégré Intellimix®



- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Urinoir

Urinoir intelligent Sphero®  
Maxi E-Hybrid 62 cm



- Technologie innovante de Urinoir intelligent capable de renvoyer des informations via une application et les systèmes BMS.
- La maintenance est facilitée par le bras coudé (système de charnières) qui permet un accès sans effort au système électronique et à l'évacuation.
- Design anti-éclaboussures.
- Technologie intelligente de capteur.
- Design sphérique luxueux.

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir  
ProSys® à entrée arrière



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.

Installation

Accessoire support  
ProSys®

- Support ProSys® pour bâti-support d'urinoir R010367 à utiliser avec l'urinoir Sphero® E-Hybrid.
- Support coudé.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet


Hôtels & espaces d'accueil

Forte affluence

Légers travaux de rénovation

# Solution

# B



Développement durable



Réduction des coûts



Hygiène

Avantages principaux

- Réduire les coûts de fonctionnement.
- Économiser l'eau.
- Améliorer l'hygiène.

Détail du produit

Bâti-support

Bâti-support WC ProSys®

Plaque de commande

Oleas M2

WC

Blend Curve

Lavabo

Linda-X 75 cm

Robinetterie

Intellimix

Urinoir


Sphero® Midi

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Plaque de commande

Capteur urinoir Okyris 2 Clinic



Agencement indicatif

# Solution B

Secteur

Hôtels & espaces d'accueil

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Légers travaux de rénovation



Développement durable



Réduction des coûts



Hygiène



# Solution B

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Hôtels & espaces d'accueil	Forte affluence	Légers travaux de rénovation



Développement durable



Réduction des coûts



Hygiène

Bâti-support

Bâti-support WC mural ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande double mécanique Oleas M2 – Chrome



- Conçue pour nos bâti-supports WC ProSys®.
- Disponible en : blanc, chrome, chrome brossé et noir.
- Activation mécanique.

WC

Cuvette suspendue Blend Curve



- Cuvette suspendue Blend Curve.
- Chaque angle du modèle Blend a été mûrement réfléchi pour un design parfaitement épuré.
- Technologie de rinçage Aquablade.
- Économie d'eau.
- Disponible en blanc ou soie blanche.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

WC

Abattant Blend Curve



- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile.

Lavabo

Lavabo Linda-X 75cm



- Un design unique qui donne l'impression que le lavabo flotte dans l'espace.
- Solution compacte pour les besoins d'aujourd'hui.
- Disponible en blanc ou soie blanche.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

# Solution B

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Hôtels & espaces d'accueil	Forte affluence	Légers travaux de rénovation



Développement durable



Réduction des coûts



Hygiène

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous avez des doutes ?

Mitigeur

Robinetterie intelligente avec savon intégré Intellimix®



- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Urinoir

Urinoir Sphero® Midi 55 cm, enveloppe ouverte



- Design sphérique moderne.
- Design anti-éclaboussures.
- Système Easy Fix.
- Fixation supérieure.

Bâti-support

ProSys®  
Bâti-support d'urinoir



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.
- À utiliser avec la plaque de commande électronique pour urinoir Okyris 2 Clinic.

Capteur de rinçage


Boîte électronique intégrée – Kit 1



- Kit mural pour capteur d'urinoir.
- Installation 2 kits.
- Fonctionnement batterie.

Capteur de rinçage

Plaque de commande électronique pour urinoir Okyris 2 Clinic



- Plaque frontale de capteur de présence pour urinoir.
- Capteur de mouvement.
- À utiliser avec des urinoirs à entrée arrière.
- S'installe avec la boîte électronique intégrée - Kit 1.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Hôtels & espaces d'accueil

Faible affluence

Grands travaux de rénovation

# Solution



Bien-être



Efficacité



Hygiène

Avantages principaux

- Créer une sensation d'intimité et de sécurité.
- Favoriser un nettoyage simple et efficace.

Détail du produit

Bâti-support

Plaque de commande

Bâti-support

WC

Lavabo

Robinetterie

Bâti-support WC ProSys®


Symfo NT1

Kit de conversion ProSys®

Blend Cube

Extra 450 mm

Intellimix



Agencement indicatif

# Solution C



Bien-être



Efficacité



Hygiène

Secteur

Hôtels & espaces d'accueil

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation



# Solution C

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Hôtels & espaces d'accueil	Faible affluence	Grands travaux de rénovation



Bien-être



Efficacité



Hygiène

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous avez des doutes ?

Bâti-support


Bâti-support WC mural  
ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande électronique Symfo NT1 double



- Design minimaliste luxueux.
- Matériau en verre trempé totalement lisse.
- Hygiénique et facile à nettoyer.
- Sans contact grâce aux capteurs capacitifs.
- Disponible en blanc ou en noir.

Bâti-support

Kit de conversion électronique ProSys®



- Kit de conversion électronique ProSys® pour plaques de commande de proximité – bâti-supports et réservoirs profondeur 120.
- Kit électronique pour plaques de commande de proximité Altes.
- Facile à installer.
- Kit complet.

WC

Cuvette Blenc Cube suspendue



- Chaque angle du modèle Blend a été mûrement réfléchi pour un design parfaitement épuré.
- Technologie de rinçage Aquablade.
- Économie d'eau.
- Disponible en blanc ou soie blanche.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

WC

Abattant Blend Cube



- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile.

Lavabo

Lave-mains Extra 450 mm



- Lave-mains Extra 45 cm.
- Un design épuré aux angles francs.
- Disponible sans trou de robinetterie, ou avec un ou deux trou(s) de robinetterie.
- Avec trop-plein.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

Mitigeur

Robinetterie intelligente savon intégré Intellimix®



- Finition Oynx noir.
- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Hôtels & espaces d'accueil

Faible affluence

Légers travaux de rénovation


# Solution



Bien-être



Efficacité



Gestion de l'espace

Avantages principaux

- Définir des espaces intelligents, efficaces et optimisés.
- Créer une sensation d'intimité et de discrétion.
- Favoriser un nettoyage simple et efficace.

Détail du produit

Bâti-support

Bâti-support WC ProSys®

Plaque de commande

Symfo NT1

WC

Blend Cube

Lavabo

Ipalyss 60 cm

Robinetterie

Sensorflow, mural

Urinoir


Sphero® Midi

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Plaque de commande

Capteur urinoir Okyris 2 Clinic



Agencement indicatif

# Solution D

Secteur

Hôtels & espaces d'accueil

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Légers travaux de rénovation



Bien-être



Efficacité



Gestion de l'espace



# Solution D

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Hôtels & espaces d'accueil	Faible affluence	Légers travaux de rénovation



Bien-être



Efficacité



Gestion de l'espace

Bâti-support

Bâti-support WC mural  
ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande double mécanique  
Oleas M2 – Chrome



- Conçue pour nos bâti-supports WC ProSys®.
- Disponible en : blanc, chrome, chrome brossé et noir.
- Activation mécanique.
- Rinçage économique en eau.

WC


Cuvette suspendue  
Blenc Cube



- Chaque angle du modèle Blend a été mûrement réfléchi pour un design parfaitement épuré.
- Technologie de rinçage Aquablade.
- Économie d'eau.
- Disponible en blanc ou soie blanche.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

WC

Abattant Blend Cube



- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile.

Lavabo

Lavabo ovale Ipalys  
60 cm



- Couleur grenade étincelante pour une expérience mémorable.
- Céramique d'une extrême finesse.
- Utilisation de la technologie ultrarésistante Diamentic.
- Avec trou de trop-plein.
- Inclut la bonde en céramique de couleur coordonnée et l'évacuation freeflow.
- Design céramique de Studio Levien.
- Design couleur de Palomba Serafini Associati.

# Solution D

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Hôtels & espaces d'accueil	Faible affluence	Légers travaux de rénovation



Bien-être



Efficacité



Gestion de l'espace

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinet capteur mural  
Sensorflow



- Pour eau froide et prémélangée.
- Projection 170 mm.
- Design anti-vandalisme.
- Batterie et vanne intégrées dans le corps pour une mise à niveau simple.
- 100 % sans contact.
- Technologie Easy Fix pour un temps d'installation réduit.

Urinoir

Urinoir Sphero® Midi  
55 cm



- Design sphérique moderne.
- Design anti-éclaboussures.
- Système Easy Fix.
- Fixation supérieure.

Bâti-support

ProSys®  
Bâti-support d'urinoir



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion.
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.
- À utiliser avec la plaque de commande électronique pour urinoir Okyris 2 Clinic.

Capteur de rinçage

Boîte électronique intégrée  
– Kit 1



- Kit mural pour capteur d'urinoir.
- Installation 2 kits.
- Fonctionnement batterie.

Capteur de rinçage

Plaque de commande  
électronique pour urinoir  
Okyris 2 Clinic



- Plaque frontale de capteur de présence pour urinoir.
- Capteur de mouvement.
- À utiliser avec des urinoirs à entrée arrière.
- S'installe avec la boîte électronique intégrée - Kit 1.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Établissements recevant du public

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

# Solution



Réduction  
des coûts



Gestion de  
l'espace



Durabilité

## Avantages principaux

- Faciliter le flux des utilisateurs pour réduire les files d'attente.
- Réduire les coûts de fonctionnement.
- Économiser l'eau.
- Améliorer l'hygiène.
- Améliorer la durabilité.
- Favoriser un nettoyage simple et efficace.

## Détail du produit

Bâti-support

Bâti-support WC ProSys®

Plaque de commande

Septa Pro E1

WC

Blend Cube

Lavabo

Vasque à encastrer Connect

Robinetterie


Sensorflow, mural

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Urinoir

Sphero® Maxi E



Agencement indicatif

# Solution E



Réduction des coûts



Gestion de l'espace



Durabilité

Secteur

Établissements recevant du public

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation



# Solution E

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Établissements recevant du public

Forte affluence

Grands travaux de rénovation



Réduction des coûts



Gestion de l'espace



Durabilité

Bâti-support

Bâti-support WC mural ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande électronique Septa Pro E1



- Plaque électronique double commandes avec une activation à infrarouge du rinçage et un bouton manuel de neutralisation.
- Design anti-vandalisme.
- Métal Zamac.

Bâti-support

Kit de conversion électronique ProSys®



- Kit de conversion électronique ProSys® pour plaques de commande à infrarouge (Septa Pro E1 & E2) (Bâti-supports et réservoirs profondeur 120 uniquement).

WC


Cuvette suspendue Blend Cube



- Chaque angle du modèle Blend a été mûrement réfléchi pour un design parfaitement épuré.
- Technologie de rinçage Aquablade.
- Économie d'eau.
- Disponible en blanc ou soie blanche.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

WC

Abattant Blend Cube



- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile.

Lavabo

Vasque à encastrer par dessous Connect – 480 mm



- Design ovale.
- Sans trou de robinetterie.
- A encastrer par-dessous le plan de toilette.
- Avec trou de trop-plein.

# Solution E



Réduction des coûts



Gestion de l'espace



Durabilité

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Établissements recevant du public	Forte affluence	Grands travaux de rénovation

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinet capteur mural  
Sensorflow



- Pour eau froide et prémélangée.
- Projection 170 mm.
- Design anti-vandalisme.
- Batterie et vanne intégrées dans le corps pour une mise à niveau simple.
- 100 % sans contact.
- Technologie Easy Fix pour un temps d'installation réduit.

Urinoir

Urinoir intelligent  
Sphero® Maxi 62 cm  
E-hybrid



- Technologie innovante de Urinoir intelligent capable de renvoyer des informations via une application et les systèmes BMS.
- La maintenance est facilitée par le bras coudé (système de charnières) qui permet un accès sans effort au système électronique et à l'évacuation.
- Design anti-éclaboussures.
- Design sphérique luxueux.

Bâti-support

ProSys®  
Bâti-support d'urinoir



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion.
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.
- À utiliser avec le système de rinçage électronique Sensorflow.

Installation

Accessoire support  
ProSys®

- Support ProSys® pour bâti-support d'urinoir R010367 à utiliser avec l'urinoir Sphero® E-Hybrid.
- Support coudé.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Établissements recevant du public

Forte affluence

Légers travaux de rénovation

# Solution

# F



Développement durable



Efficacité



Hygiène

Avantages principaux

- Réduire les coûts de fonctionnement.
- Économiser l'eau.
- Améliorer l'hygiène.
- Améliorer la durabilité.
- Favoriser un nettoyage simple et efficace.

Détail du produit

Bâti-support

Réservoir intégré ProSys®

WC

Connect

Lavabo

Connect

Robinetterie

Sensorflow, montage sur rebord

Urinoir

Sphero® Midi

Plaque de commande


Septa Pro

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Plaque de commande

Oleas M2



Agencement indicatif

# Solution F



Développement durable



Efficacité



Hygiène

Secteur

Établissements recevant du public

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Légers travaux de rénovation



# Solution F

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Établissements recevant du public	Forte affluence	Légers travaux de rénovation



Développement durable



Efficacité



Hygiène

Bâti-support

Bâti-support WC mural ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande double mécanique Oleas M2 – Chrome



- Conçue pour nos bâti-supports WC ProSys®.
- Disponible en : blanc, chrome, chrome brossé et noir.
- Activation mécanique.
- Rinçage économique en eau.

WC

Cuvette suspendue Connect



- Technologie Aquablade pour une meilleure hygiène.
- Forme arrondie.
- Fixation dissimulée.

WC

Abattant Connect



- Design enveloppant.
- Fermeture ralentie.

Lavabo

Vasque à encastrer par dessous Connect



- Design sphérique moderne.
- Sans trou de robinetterie.
- À encastrer par-dessous le plan de toilette.
- Avec trou de trop-plein.

Mitigeur

Robinet capteur monté sur rebord Sensorflow



- Pour eau froide et prémélangée.
- Projection 170 mm.
- Design anti-vandalisme.
- Batterie et vanne intégrées dans le corps pour une mise à niveau simple.
- 100 % sans contact.
- Technologie Easy Fix pour un temps d'installation réduit.

# Solution F



Développement durable



Efficacité



Hygiène

Secteur

Établissements recevant du public

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Légers travaux de rénovation

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Distributeur de savon

Distributeur de savon angulaire Contour 21



- Simple pression.
- Excellente durabilité.
- Volume de savon réglable.
- Facile à nettoyer.
- Une gamme de bouteilles de savon est aussi disponible pour un usage unique multipoint.

Urinoir

Urinoir intelligent Sphero® Midi



- Design sphérique moderne.
- Design anti-éclaboussures.
- Système Easy Fix.
- Fixation supérieure.

Urinoir

Plaque de commande urinoir Septa Pro® U1



- Capteur à infrarouge (avec fonction de réglage automatique).
- Capteur dynamique : ajuste en permanence la distance optimale.
- Désactivation manuelle temporaire (nettoyage) et activation limitée (rinçage manuel).
- Activation contact du prérinçage et rinçage hygiénique 24 ou 48 heures.
- Design anti-vandalisme.
- Sans marque.

WC

Bâti-support d'urinoir ProSys®



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion.
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.
- À utiliser avec la plaque de commande électronique pour urinoir Okyris 2 Clinic.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Établissements recevant du public

Faible affluence

Grands travaux de rénovation

# Solution



Efficacité



Réduction  
des coûts



Hygiène

## Avantages principaux

- Faciliter le flux des utilisateurs pour réduire les files d'attente.
- Réduire les coûts de fonctionnement.
- Économiser l'eau.
- Améliorer l'hygiène.
- Améliorer la durabilité.
- Favoriser un nettoyage simple et efficace.

## Détail du produit

Bâti-support

Bâti-support WC ProSys®

Plaque de commande

Oleas M3

WC

Connect

Lavabo

Strada 500 mm

Robinetterie


Intellimix®, fixation murale

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Urinoir

Sphero® Maxi E-Hybrid



Agencement indicatif

# Solution G



Efficacité



Réduction  
des coûts



Hygiène

Secteur

Établissements recevant du public

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation



# Solution G

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Établissements recevant du public	Faible affluence	Grands travaux de rénovation



Efficacité



Réduction  
des coûts



Hygiène

Réservoir

Bâti-support WC mural  
ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande  
double mécanique  
Oleas M3 – Chrome



- Conçue pour nos bâti-supports WC ProSys®.
- Disponible en : blanc, chrome, chrome brossé et noir.
- Activation mécanique.
- Rinçage économique en eau.

WC

Cuvette suspendue  
Connect



- Technologie Aquablade pour une meilleure hygiène.
- Forme arrondie.
- Fixation dissimulée.

WC

Abattant Connect



- Design ultra-fin.
- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile.

Lavabo

Lavabo à fixation murale  
Strada – 500 mm



- Un design moderne aux angles francs.
- Pour fixation murale ou à encastrer par-dessous.
- Disponible avec un trou ou sans trou de robinet.
- Trou de trop-plein central.
- Fabriqué en grès fin.

# Solution G



Efficacité



Réduction des coûts



Hygiène

Secteur

Établissements recevant du public

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinetterie intelligente avec savon intégré Intellimix®



- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Urinoir

Urinoir intelligent Sphero® Maxi E-Hybrid 62 cm



- Technologie innovante de Urinoir intelligent capable de renvoyer des informations via une application et les systèmes BMS.
- La maintenance est facilitée par le bras coudé (système de charnières) qui permet un accès sans effort au système électronique et à l'évacuation.
- Design anti-éclaboussures.
- Design sphérique luxueux.

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys® à entrée arrière



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion.
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.

Installation

Accessoire support ProSys®

- Support ProSys® pour bâti-support d'urinoir R010367 à utiliser avec l'urinoir Sphero® E-Hybrid.
- Support coudé.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Établissements recevant du public

Faible affluence

Légers travaux de rénovation

# Solution

# H



Efficacité



Gestion de l'espace



Durabilité

## Avantages principaux

- Faciliter le flux des utilisateurs pour réduire les files d'attente.
- Réduire les coûts de fonctionnement.
- Économiser l'eau.
- Améliorer l'hygiène.
- Améliorer la durabilité.
- Favoriser un nettoyage simple et efficace.

## Détail du produit

Bâti-support

Réservoir intégré ProSys®

Plaque de commande

Oleas M2

WC

Connect Air

Lavabo

Connect Air Cube 600 mm

Robinetterie

Sensorflow montage sur rebord

Urinoir


Sphero® Midi

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Plaque de commande

Capteur urinoir Okyris 2 Clinic



Agencement indicatif

# Solution H



Efficacité



Gestion de l'espace



Durabilité

Secteur

Établissements recevant du public

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Légers travaux de rénovation



# Solution H

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Établissements recevant du public	Faible affluence	Légers travaux de rénovation



Effacité



Gestion de l'espace



Durabilité

Bâti-support

Bâti-support WC mural  
ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande  
double mécanique  
Oleas M2 – Chrome



- Conçue pour nos bâti-supports WC ProSys®.
- Disponible en : blanc, chrome, chrome brossé et noir.
- Activation mécanique.

WC

Cuvette suspendue  
Connect Air



- Technologie Aquablade pour une meilleure hygiène.
- Économie d'eau.
- Fixations dissimulées.
- Position élevée.

WC

Abattant Connect Air



- Design mince.
- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile et rapide.

Lavabo

Lavabo Connect Air  
Cube – 600 mm



- Un design épuré et des lignes fines.
- Trou de trop-plein central.
- Profondeur supplémentaire dissimulée.
- Fabriqué en grès fin.
- Conçu par Robin Levien.

# Solution H



Effacité



Gestion de l'espace



Durabilité

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Établissements recevant du public	Faible affluence	Légers travaux de rénovation

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinet capteur monté sur rebord Sensorflow



- Pour eau froide et prémélangée.
- Projection 170 mm.
- Design anti-vandalisme.
- Batterie et vanne intégrées dans le corps pour une mise à niveau simple.
- 100 % sans contact.
- Technologie Easy Fix pour un temps d'installation réduit.

Urinoir

Urinoir intelligent Sphero® Midi 55 cm



- Design sphérique moderne.
- Design anti-éclaboussures.
- Système Easy Fix.
- Fixation supérieure.

Bâti-support


Bâti-support d'urinoir ProSys®



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion.
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.
- À utiliser avec la plaque de commande électronique pour urinoir Okyris 2 Clinic.

Capteur de rinçage


Boîte électronique intégrée – Kit 1



- Kit mural pour capteur d'urinoir.
- Installation 2 kits.
- Fonctionnement batterie.

Capteur de rinçage

Plaque de commande électronique pour urinoir Okyris 2 Clinic



- Plaque frontale de capteur de présence pour urinoir.
- Capteur de mouvement.
- À utiliser avec des urinoirs à entrée arrière.
- S'installe avec la boîte électronique intégrée - Kit 1.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Locaux à usage professionnel

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

# Solution



Bien-être



Efficacité



Entretien

Avantages principaux

- Économiser l'eau.
- Maintenir un haut niveau d'hygiène de l'espace sanitaires et réduire les coûts de maintenance.
- Faciliter le flux des utilisateurs.
- Créer une sensation d'espace personnel.
- Améliorer la durabilité.
- Déterminer des points où les utilisateurs déposeront leurs affaires personnelles et optimiser le "triangle d'or" entre les WC, le lavabo et le sèche-mains.

Détail du produit

Bâti-support

Plaque de commande

Bâti-support

WC

Robinetterie

Bâti-support

Urinoir

Bâti-supports ProSys®

Altes NT1


Kit de conversion ProSys®

Connect Air

Intellimix®

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Sphero® Maxi E-Hybrid



Agencement indicatif

# Solution 1

Secteur

Locaux à usage professionnel

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation



Bien-être



Efficacité



Entretien



# Solution 1

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Locaux à usage professionnel	Forte affluence	Grands travaux de rénovation



Bien-être



Efficacité



Entretien

Bâti-support

Bâti-support WC mural  
ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande  
double céramique  
électronique Altes NT1



- Plaque de commande double en céramique.
- Design minimaliste luxueux.
- Hygiénique et facile à nettoyer.
- Sans contact grâce aux capteurs capacitifs.
- Disponible en noir ou blanc.

Bâti-support

Kit de conversion  
électronique ProSys®



- Kit de conversion électronique ProSys® pour plaques de commande de proximité – bâti-supports et réservoirs profondeur 120.
- Kit électronique pour plaques de commande Altes.
- Facile à installer.
- Kit complet.

WC

Cuvette suspendue  
Connect Air



- Technologie Aquablade pour une meilleure hygiène.
- Économie d'eau.
- Fixations dissimulées.

WC

Abattant Connect Air



- Design ultra-fin.
- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile et rapide.

# Solution 1

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Locaux à usage professionnel	Forte affluence	Grands travaux de rénovation



Bien-être



Efficacité



Entretien

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Lavabo

Lavabo 3 personnes  
Silhouette 1800 mm



- Avec relevé et évacuation.
- Idéal lorsque plusieurs lavabos sont nécessaires.
- Surface pleine.
- Solide et réparable.
- Montage mural ou sur meuble.
- Surface non poreuse hygiénique.
- Ignifuge.

Mitigeur

Robinetterie intelligente  
avec savon intégré  
Intellimix®



- Fixé au mur.
- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Urinoir

Urinoir intelligent Sphero®  
Maxi 62 cm E-hybrid



- Technologie innovante de Urinoir intelligent capable de renvoyer des informations via une application et les systèmes BMS.
- La maintenance est facilitée par le bras coudé (système de charnières) qui permet un accès sans effort au système électronique et à l'évacuation.
- Design anti-éclaboussures.
- Design sphérique luxueux.

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir  
ProSys® à entrée arrière



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.

Installation

Accessoire support  
ProSys®

- Support ProSys® pour bâti-support d'urinoir R010367 à utiliser avec l'urinoir Sphero® E-Hybrid.
- Support coudé.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Locaux à usage professionnel

Forte affluence

Légers travaux de rénovation

# Solution



Développement durable



Réduction des coûts




Entretien

Avantages principaux

- Économiser l'eau.
- Maintenir un haut niveau d'hygiène de l'espace sanitaires et réduire les coûts de maintenance.
- Faciliter le flux des utilisateurs.
- Améliorer la durabilité.

Détail du produit

Bâti-support	Réservoir intégré ProSys®
Plaque de commande	Oleas M3
WC	Connect Air
Lavabo	Connect Air 500mm
Robinetterie	Intellimix
Urinoir	Sphero® Midi
Bâti-support	Bâti-support d'urinoir ProSys®
Plaque de commande	Capteur urinoir Okyris 2 Clinic



Agencement indicatif

# Solution J

Secteur

Locaux à usage professionnel

Niveau d'affluence

Forte affluence

Type de projet

Légers travaux de rénovation



Développement durable



Réduction des coûts



Entretien



# Solution J

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Locaux à usage professionnel	Forte affluence	Légers travaux de rénovation



Développement durable



Réduction des coûts



Entretien

Réservoir

Réservoir intégré ProSys® 80M



- Activation mécanique.
- Activation pneumatique ou électronique avec kit de conversion.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).

Plaque de commande

Plaque de commande double mécanique Oleas M3 – Chrome



- Conçue pour nos bâti-supports WC ProSys®.
- Disponible en : blanc, chrome, chrome brossé et noir.
- Activation mécanique.

WC

Cuvette suspendue Connect Air



- Design conique élégant.
- Technologie de rinçage Aquablade.
- Économie d'eau.
- Fonctionnement silencieux.
- Au sol.

WC

Abattant Connect Air



- Design ultra-fin.
- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile et rapide.

Lavabo

Lavabo Connect Air Semi Counter – 500 mm



- Un design léger avec ses bords fins
- Trou de trop-plein central.
- Profondeur supplémentaire dissimulée.
- Fabriqué en grès fin.
- Meuble ou comptoir.

# Solution J

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Locaux à usage professionnel	Forte affluence	Légers travaux de rénovation



Développement durable



Réduction des coûts



Entretien

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinetterie intelligente  
savon intégré Intellimix®



- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Urinoir

Urinoir Sphero® Midi  
55 cm



- Design sphérique moderne.
- Design anti-éclaboussures.
- Système Easy Fix.
- Fixation supérieure.

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir  
ProSys®



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.
- À utiliser avec la plaque de commande électronique pour urinoir Okyris 2 Clinic.

Capteur de rinçage

Boîte électronique intégrée  
– Kit 1



- Kit mural pour capteur d'urinoir.
- Installation 2 kits.
- Fonctionnement batterie.

Capteur de rinçage

Plaque de commande  
électronique pour urinoir  
Okyris 2 Clinic



- Plaque frontale de capteur de présence pour urinoir.
- Capteur de mouvement.
- À utiliser avec des urinoirs à entrée arrière.
- S'installe avec la boîte électronique intégrée - Kit 1.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Grands travaux de rénovation

# Solution



Développement durable



Bien-être



Durabilité

Avantages principaux

- Économiser l'eau.
- Maintenir un haut niveau d'hygiène de l'espace sanitaires et réduire les coûts de maintenance.
- Faciliter le flux des utilisateurs
- Améliorer la durabilité.

Détail du produit

Bâti-support

Bâti-support WC ProSys®

Plaque de commande

Altes NT1

Bâti-support

Kit de conversion ProSys®

WC

i.life

Lavabo

i.life

Robinetterie


Intellimix®

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys®

Urinoir

Sphero® Maxi E-Hybrid



Agencement indicatif

# Solution K



Développement durable



Bien-être



Durabilité

Secteur

Locaux à usage professionnel

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation



# Solution K

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Locaux à usage professionnel	Faible affluence	Grands travaux de rénovation



Développement durable



Bien-être



Durabilité

Bâti-support

Bâti-support WC mural  
ProSys® 120M



- Bâti-support WC profondeur 120 mm hauteur totale.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).
- Ajustement aisé à un faible volume d'eau.
- Classe 1.

Plaque de commande

Plaque de commande double céramique électronique Altes NT1



- Plaque de commande double en céramique.
- Design minimaliste luxueux.
- Hygiénique et facile à nettoyer.
- Sans contact grâce aux capteurs capacitifs.
- Disponible en noir ou blanc.

Bâti-support

ProSys®  
Kit de conversion électronique



- Kit de conversion électronique ProSys® pour plaques de commande de proximité – bâti-supports et réservoirs profondeur 120.
- Kit électronique pour plaques de commande de proximité Altes.
- Facile à installer.
- Kit complet.

WC

Cuvette suspendue Okyris



- Technologie de rinçage RimLS+ pour un nettoyage plus poussé de toute la cuvette à chaque rinçage.
- Conçu sans recoins pour éviter la propagation des bactéries.
- Économie d'eau : double chasse 3/6 litres.

WC

Abattant Okyris



- Fermeture ralentie.
- Abattant déclinable facilitant l'entretien pour plus d'hygiène.
- Design enveloppant compatible avec la cuvette i.life.

Lavabo

Lavabo mural i.life A – 600 mm



- Simplicité et lignes épurées.
- Rencontre de la fonctionnalité et de la beauté.
- Conçu par Palomba Serafini Associati.

# Solution K



Développement durable



Bien-être



Durabilité

Secteur

Locaux à usage professionnel

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Grands travaux de rénovation

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinetterie intelligente avec savon intégré Intellimix®



- Finition Onyx noir.
- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Urinoir

Urinoir intelligent Sphero® Maxi 62 cm E-hybrid



- Technologie innovante de Urinoir intelligent capable de renvoyer des informations via une application et les systèmes BMS.
- La maintenance est facilitée par le bras coudé (système de charnières) qui permet un accès sans effort au système électronique et à l'évacuation.
- Design anti-éclaboussures.
- Design sphérique luxueux.

Bâti-support

Bâti-support d'urinoir ProSys® à entrée arrière



- Bâti-support avec système Easy Fix offrant une solution murale solide.
- Supports muraux ajustables.
- Résistant à la corrosion.
- Bâti-support testé jusqu'à 130 kg.

Installation

Accessoire support ProSys®

- Support ProSys® pour bâti-support d'urinoir R010367 à utiliser avec l'urinoir Sphero® E-Hybrid.
- Support coudé.

Secteur

Niveau d'affluence

Type de projet

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Légers travaux de rénovation

# Solution

# L



Bien-être



Développement durable



Efficacité

## Avantages principaux

- Une ambiance sereine et épurée qui favorise le bien-être du client.
- L'écran de la robinetterie améliore la circulation des flux en délivrant des instructions précises.
- Des produits performants et hygiéniques facilitant l'entretien.
- S'inscrit dans une démarche de développement durable, notamment en matière d'eau et d'empreinte carbone.

## Détail du produit

Bâti-support

Réservoir intégré ProSys®

Plaque de commande

Oleas M2

WC


Connect Air

Lavabo

Connect Air 400 mm

Robinetterie

Intellimix®, fixation murale



Agencement indicatif

# Solution L

Secteur

Locaux à usage professionnel

Niveau d'affluence

Faible affluence

Type de projet

Légers travaux de rénovation



Bien-être



Développement durable



Efficacité



# Solution L

Secteur	Niveau d'affluence	Type de projet
Locaux à usage professionnel	Faible affluence	Légers travaux de rénovation



Bien-être



Développement durable



Efficacité

Vous avez trouvé votre solution ?

Vous hésitez encore ?

Mitigeur

Robinetterie murale intelligente avec savon Intellimix®



- Fixé au mur.
- Finition Onyx noir.
- Robinet intelligent sans contact qui distribue de l'eau et du savon.
- Encourage les utilisateurs à toujours se laver les mains avec du savon, mesure la plus importante pour éviter la propagation des infections.
- Réduit les coûts de fonctionnement.
- S'inscrit dans une démarche plus durable et plus écologique.
- Entretien facile.

Réservoir

Réservoir intégré ProSys® 80M



- Activation mécanique.
- Activation pneumatique ou électronique avec kit de conversion.
- Entretien sans outils.
- SmartValve qui limite la consommation d'eau (délai de remplissage).

Plaque de commande

Plaque de commande double mécanique Oleas M2 – Chrome



- Conçue pour nos bâti-supports WC ProSys®.
- Disponible en : blanc, chrome, chrome brossé et noir.
- Activation mécanique.

WC

Cuvette suspendue Connect Air



- Design conique élégant.
- Technologie de rinçage Aquablade.
- Économie d'eau.
- Fonctionnement silencieux.
- Au sol.

WC

Abattant Connect Air



- Design mince.
- Fermeture ralentie.
- Déclipsable pour un nettoyage ou un remplacement facile.

Lavabo

Lavabo Connect Air – 400 mm



- Un design aérien avec des rebords ultra-fins.
- Rectangulaire.
- Taille compacte.
- Fabriqué en grès fin.

Merci



Ideal Standard



# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Trouver la solution

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation

# Laissez-nous configurer la meilleure solution pour vous.

Sélectionnez votre secteur d'activité.

Sélectionnez votre niveau d'affluence.

Sélectionnez votre type de projet.

Voir la solution

Hôtels & espaces d'accueil

Établissements recevant du public

Locaux à usage professionnel

Faible affluence

Forte affluence

Grands travaux de rénovation

Légers travaux de rénovation