





ULTRA FLAT S


DOUCHEN IN WEELDE




FR
Pure White



FT
Sand



FS
Concrete Grey



FU
Deep Mokka



FV
Jet Black






Ultra Flat S douchebak wit 120 x 90 cm (K8230FR) met gekleurd afdekrooster.
Kan gecombineerd worden met:
Idealrain shower pipe (A5686AA)
Connect Air 100 cm wastafelmeubel (E0828PS)
Connect Air opbouwastafel 60 cm (E034801)
Synergy 120 cm glazen inloop douchewand (L6225EO)

DOUCHEN IN WEELDE

Ideal Standard is als fabrikant en totaalleverancier van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer. De douchebakken van de serie **Ultra Flat S** zijn een passend antwoord daarop.

De douchebakken hebben een natuursteenstructuur en zijn gegoten uit mineraalcomposiet. Mineraalcomposiet is een combinatie van hars en mineraalmarmer en wordt ook IdealSolid® genoemd. De structuur van natuursteen wordt aangebracht middels een gekleurde gelcoating met reliëf. Deze coating is extreem sterk en duurzaam en door de reliëfstructuur wordt het risico op uitglijden beperkt (antislip klasse C., hellingsgraad 24°).




NATUURSTEEN
STRUCTUUR


Met een hoogte van amper 3 cm doet de collectie Ultra Flat S haar naam alle eer aan. De douchebak wordt standaard geleverd met een fijne inox afdekkap maar je kan ook optioneel een afdekrooster in dezelfde kleur van de bak bestellen voor een nog eleganter effect. Met 25 verschillende afmetingen in 2 vormen (vierkant en rechthoekig) is Ultra Flat S toepasbaar in elke badkamer: van de grootste standaardmaat (200 x 100 cm) tot het kleinste model (80 x 80 cm). De plaats van de afvoer is afhankelijk van de grootte van de gekozen douchebak, het is verplicht de Ideal Standard afvoer hiervoor te gebruiken. Een afwijkende afmeting of een speciale uitsnijding nodig? Geen probleem, Ultra Flat S kan professioneel ingekort worden door de installateur of door Ideal Standard. Ook een inkeping is geen probleem.

Als installateur kan je via je groothandel of onze website een brochure met stap-per-stap montagerichtlijnen voor de snede en de plaatsing bekomen. Als je toch verkiest het maatwerk te laten uitvoeren door Ideal Standard, kan het daartoe bestemde formulier op onze website gedownload worden. Hier kan je zelfs tot 250 x 100 cm gaan !

Ultra Flat S heeft drie installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.



UITSTEKENDE PRESTATIES



EXTREEM VLAKKE DOUCHEBAK

De hoogte van de douchebak is slechts 3 cm.



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

De Ultra Flat S douchebak kan op drie manieren geïnstalleerd worden:

- | | | |
|---------------|---|---------------------|
| Vlakke inbouw | - | gelijk met de vloer |
| Opbouw | - | op de vloer |
| Verhoogd | - | met potenset |



ANTI-SLIP

Ultra Flat S voldoet aan de allerhoogste norm DIN 51097 (klasse C) die uitglijden voorkomt op oppervlakken steiler dan 24°.




ANTI-BACTERIEEL

Ultra Flat S douchebakken remmen de groei van bacteriën en schimmels af op het oppervlak en zorgen dus voor meer veiligheid en hygiëne.




BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

Ultra Flat S douchebakken worden onderworpen aan strenge keuringen van de weerstand tegen chemicaliën en doorstaan deze keuringen volgens norm EN 14527.



MAATWERK

Ultra Flat S douchebakken kunnen op locatie professioneel worden ingekort om in bijna elke badkamer te worden toegepast. Daardoor kan de douchebak in de meest moeilijke hoekopstellingen geplaatst worden.



HERSTELBAAR

In het geval van krassen en inkepingen kunt u de schade herstellen door middel van een speciale kit. Deze kit kunt u bestellen via uw leverancier.



KLEUR - EN SLIJTVAST

Ultra Flat S douchebakken verkleuren en slijten niet door langdurige verandering in belichting. Ze worden getest met xenonlampen, die versneld de milieu-effecten nabootsen waaraan de douchebakken in het dagelijks gebruik blootgesteld worden (EN ISO 4892).

VERKRIJGBAAR IN 5 KLEUREN



FR
Pure White



FS
Concrete Grey



FT
Sand



FU
Deep Mokka



FV
Jet Black

Om druktechnische redenen kunnen bij afzonderlijke afbeeldingen kleurafwijkingen optreden



ULTRA FLAT S MODELLEN - 25 AFMETINGEN

	Artikelnummer	Afmeting	Bruto prijs	Kleuren
	K8214__	800 x 800	€ 479,60	FR, FT, FS, FU, FV
	K8215__	900 x 900	€ 518,20	
	K8216__	1000 x 1000	€ 661,50	
	K8318__	1200 x 1200	€ 937,10	


	K8218__	1000 x 700	€ 650,50	FR, FT, FS, FU, FV
	K8219__	1000 x 800	€ 661,50	
	K8220__	1000 x 900	€ 672,50	
	K8221__	1200 x 700	€ 716,60	
	K8227__	1200 x 800	€ 727,70	
	K8230__	1200 x 900	€ 738,70	
	K8232__	1200 x 1000	€ 749,70	
	K8234__	1400 x 700	€ 782,80	
	K8237__	1400 x 800	€ 793,80	
	K8256__	1400 x 900	€ 804,80	
	K8276__	1600 x 800	€ 815,90	
	K8277__	1600 x 900	€ 826,90	
Let op plaats waste	K8319__	1600 x 1000	€ 1047,40	

	K8281__	1700 x 700	€ 837,90	FR, FT, FS, FU, FV
	K8284__	1700 x 800	€ 848,90	
	K8285__	1700 x 900	€ 860,00	
	K8304__	1800 x 800	€ 882,00	
	K8306__	1800 x 900	€ 937,10	
	K8320__	1800 x 1000	€ 1157,60	
	K8343__	2000 x 900	€ 1047,40	
	K8327__	2000 x 1000	€ 1267,90	

Let op plaats waste

__ = 5 kleurvarianten

	Optioneel: K936467	Potenset (6 stuks) Afmeting > 1200 mm: 2 potensets plaatsen	€ 94,50	
		Indien een potenset noodzakelijk is, is het verplicht de Ideal Standard potenset te gebruiken.		

	Benodigdheden: K936367	Afvoergarnituur horizontaal Ø90mm met uitneembaar vuilvanger	€ 52,50	
		Het is verplicht de Ideal Standard afvoergarnituur te gebruiken.		


	Standaard meegeleverd: KV169BJ	RVS afdekrooster		
	Optioneel: KV169__	Afdekrooster in kleur (gepoederlakt)	€ 49,70	FR, FT, FS, FU, FV

MAATWERK









De Ultra Flat S douchebakken kunnen op locatie op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt worden door een professionele installateur. Hierdoor is de douchebak letterlijk toepasbaar in elke badkamer.

Ultra Flat S douchebakken kunnen in de lengte en/of breedte worden ingekort. Het is zelfs mogelijk om diagonaal in te korten. Er kan ook een uitsparing in de douchebak worden aangebracht.

Let op: rondom de afvoer kan een gebied ter grootte van 40x40 cm niet ingekort worden.

















Hieronder enkele voorbeelden van maatwerk.





 40x40 cm - niet inkortbaar gebied

SNIJ-INSTRUCTIE HANDLEIDING



niet inkortbaar gebied




MONTAGE HANDLEIDING OP DE VLOER



MONTAGE HANDLEIDING OP DE VLOER




MONTAGE HANDLEIDING OP DE VLOER MET POTENSET




MONTAGE HANDLEIDING OP DE VLOER MET POTENSET


900x700




1000x700




1200x700




1400x700




1700x700




800x800



1000x800




1200x800




MONTAGE HANDLEIDING OP DE VLOER MET POTENSET


1400x800




1600x800




1700x800




1800x800




900x900



1000x900




1200x900




MONTAGE HANDLEIDING OP DE VLOER MET POTENSET


1000x1000




1200x1000




1400x900




1600x900



1700x900



1800x900



Ideal Standard Produktions-GmbH

Ikaroslaan 18

1930 Zaventem

Tel.: +32 (0)2 325 66 00

Fax: +32 (0)2 325 66 01

E-mail: issalesbelgium@idealstandard.com

Commerciële dienst

Tel.: +32 (0)2 325 66 10

E-mail: isbelgium.orders@idealstandard.com

Dienst Na verkoop

Tel.: +32 (0)2 325 66 33

E-mail: isaftersalesbelgium@idealstandard.com

BRNL0014 Datum 02 - 2019



Ideal Standard

www.idealstandard.be

Om druktechnische redenen kunnen bij afzonderlijke afbeeldingen kleurafwijkingen optreden. Constructie-, maat- en designwijzigingen worden voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.